



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Оренбургской области  
(Управление Роспотребнадзора по  
Оренбургской области)  
Центральный территориальный  
отдел**

Чкалова ул., д. 70/1, г. Оренбург, 460001

Тел., факс: (3532) 44-23-94

E-Mail: cto@56.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

11.04.2024 № 56-05-20/03-2622-2024

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_


Начальникам районных отделов  
образования (по списку)

О направлении информации

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области направляет для размещения на информационных стендах и сайтах образовательных организаций, мессенджерах памятки «Памятка для населения по профилактике бешенства» для трансляций при наличии технической возможности.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела



О.Б. Каневская

Байдосова Лиана Бисингалеевна  
8(3532) 728333





# ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА

## ЧТО ТАКОЕ БЕШЕНСТВО?

### Зоонозное вирусное заболевание



Через укус или глубокий порез



6,8 % заражений происходит от домашних животных

Вирус перемещается к мозгу, в результате возникает энцефалопатия



Без лечения 100% случаев заканчивается летальным исходом

Только 6 задокументированных случаев выздоровления от бешенства после появления симптомов

### В ОСНОВНОМ БЕШЕНСТВО ПЕРЕНОСЯТ:



Летучие мыши 17,2 %



Лисы 5,9 %



Ежи 30,7 %



Белки 37,2 %

## БЕШЕНСТВО ВО ВСЕМ МИРЕ

Бешенство распространено в 150 странах



Ежегодно от бешенства умирает более 6000 человек



95 % из них из Азии и Африки



## КАК РАЗВИВАЕТСЯ БЕШЕНСТВО

Инкубационный период: 1-3 месяца

Может варьировать от 1 недели до 1 года

КАК ТОЛЬКО ПОЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМЫ, СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ ПОЗДНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ



1

Продромальный этап - 2-4 дня

Симптомы: лихорадка, недомогание, тошнота, тревожность



2

Стадия бешенства

гиперактивность, гидрофобия, аритмия - может продолжаться до наступления смерти



3

Паралимпическая стадия

апатия, дезориентация, распространение мышечного паралича, начинающегося со стороны укуса

Смерть наступает медленно, начиная с комы и заканчивается дыхательной недостаточностью

## ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ

Поймать и изолировать животное, если возможно



Очистить рану, промыть тщательно с мылом и водой, это поможет снизить шанс заражения инфекцией



Антирабическая вакцина должна быть сделана как можно скорее



Серия уколов вакцины против бешенства - 5 уколов каждые 14 дней

## ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА



Обязательно необходимо пройти предварительную иммунизацию для путешественников и любителей отдыха на дикой природе



Прививайте домашних животных



Остерегайтесь диких животных



# ПАМЯТКА

## о мерах профилактики бешенства



**Бешенство (гидрофобия)** – остро протекающее заболевание теплокровных животных и человека, вызываемое специфическим вирусом. После появления клинических признаков заболевания шансов на спасение не существует.

**Источником вируса бешенства** являются как дикие, так и домашние животные.

**Болезнь передается** через укус или ослюнение поврежденных кожных покровов (реже слизистых оболочек) больным животным. **Пострадавшие от укусов животными должны знать**, что **возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания.**

### Что делать, если Вас укусили?

Необходимо немедленно промыть рану водой, лучше с мылом и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Все лица, укушенные, оцарапанные, ослюненные любыми животными, а также лица, имевшие контакт с тушами павших животных, обязаны немедленно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение с целью получения антирабической профилактики.



**Владельцы домашних животных, помните**, при любом заболевании животного и, особенно, при появлении симптомов бешенства (**обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги**), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. *Если ваше животное укусило человека*, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте питомца для осмотра и наблюдения ветеринарному врачу. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего - уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания животных».

**Знайте, методов лечения бешенства не существует. Единственный способ предотвратить развитие болезни – своевременная вакцинация.** Обратитесь в травмпункт или лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства **не позднее 14-го дня с момента укуса.**

### Прививки антирабическими вакцинами делаются бесплатно.

Полный курс лечебно-профилактических прививок состоит из 6 инъекций: первая - в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90 день. Если через 10 дней животное осталось здорово, то прививки можно прекратить.

**Лицам группы риска** (ветеринары, кинологи, охотники), нужно прививаться заблаговременно. Прививки также проводятся по специально установленной схеме с первой ревакцинацией через 12 месяцев и далее через каждые 5 лет.

***Помните, самый надежный и эффективный метод профилактики гидрофобии (бешенства) – вакцинация антирабическими вакцинами***

